



etoile

FINITION
AFWERKING

01/07/2021 – 18.2


La série **ETOILE** est disponible en:
De serie **ETOILE** is beschikbaar in:

CR Chrome
 Chrom

Deze reeks is Belgaqua gekeurd volgens norm EN17/17.
Cette série est agréée Belgaqua selon la norme EN17/17.
www.belgaqua.be




etoile



ET 020.102

Mélangeur bain/douche complet avec fourche, douchette Moplen blanche et flexible 1000 mm.
Bad/douchemengkraan compleet met vork, witte Moplen handdouche en flexibele slang 1000 mm.

Finition - Afwerking EUR
CR 120,00



ET 026.103

Mélangeur bain/douche nu avec inverseur à bouton poussoir.
Bad/douchemengkraan naakt met drukknop omsteller.

Finition - Afwerking EUR
CR 103,00

ET 027.103

Mélangeur bain/douche avec inverseur à bouton poussoir, douchette Trieste Bis et flexible 1500 mm avec support standard.


Bad/douchemengkraan met drukknop omsteller, handdouche Trieste Bis, en flexibele slang 1500 mm met standaard houder.

CR 116,00

ETV 027.103

Avec cartouche céramique.
Met keramisch binnenwerk.

CR 131,00



ET 071.36


Mélangeur lavabo monotrou avec attache chaînette et raccordement avec flexible. Sans vidage aut.
1-gatswastafelmengkraan met kettingoog en met flexibel aansluiting. Zonder aut. lediging.

Finition - Afwerking EUR
CR 85,00

ET 075.36


Mélangeur lavabo monotrou avec vidage aut. 1" 1/4.
1-gatswastafelmengkraan met aut. lediging 1" 1/4.

CR 98,00



ET 090..1
Robinet lave-mains 1/2".
Fonteinkraan 1/2".

Finition - Afwerking **EUR**
CR 33,00




ET 093..1
Robinet lave-mains 1/2".
Fonteinkraan 1/2".

Finition - Afwerking **EUR**
CR 36,00

ETV 093..1
Avec cartouche céramique.
Met keramisch binnenwerk.

CR 43,00




ET 168..102
Robinet de douche sortie 1/2".
Douchekraan uitgaang 1/2".

Finition - Afwerking **EUR**
CR 62,00


ETV 168..102
Avec cartouche céramique.
Met keramisch binnenwerk.

CR 77,00



ET 168..2
Mélangeur cuisine sortie 3/4".
Keukenkraan uitgang 3/4".

CR 62,00




ET 160..
Mélangeur cuisine mural bec "S" Ø16
x 150 mm, sans brise-jet.
Opbouw keukenmengkraan "S" uitloop
Ø16 x 150 mm zonder straalbreker.

CR 68,00

ETV 160..
Avec cartouche céramique.
Met keramisch binnenwerk.

CR 86,00

etoile



ET 074..29
Mélangeur lavabo monotrou avec bec "C" Ø18 x 150 mm, brise-jet, et attache chaînette. Raccordement avec flexible.
1-gatswasmengkraan met "C" uitloop Ø 18 x 150 mm, straalbreker, en kettingoog. Met flexibel aansluiting.


Finition - Afwerking EUR
CR 67,00

ET 078..29
Mélangeur lavabo monotrou avec bec "C" Ø18 x 200 mm, brise-jet, et attache chaînette.
1-gatswastafelmengkraan met "C" uitloop Ø 18 x 200 mm, straalbreker, en kettingoog.

CR 67,00

ETV 078..29
Avec cartouche céramique.
Met keramisch binnenwerk.

CR 82,00




ET 076..29
Mélangeur lavabo monotrou avec bec "C" Ø18 x 150 mm, brise-jet, attache chaînette et poids.
1-gatswastafelmengkraan met "C" uitloop Ø 18 x 150 mm, straalbreker, kettingoog en gewicht.

Finition - Afwerking EUR
CR 71,00

ETV 076..29
Avec cartouche céramique.
Met keramisch binnenwerk.

CR 85,00





ET 091..2
Robinet lave-mains bec orientable "C" Ø18 x 150 mm, avec brise-jet.
Fontein kraan "C" uitloop Ø 18 x 150 mm met straalbreker.

Finition - Afwerking EUR
CR 50,00

ETV 091..2
Avec cartouche céramique.
Met keramisch binnenwerk.

CR 57,00





ET 161..
 Mélangeur cuisine mural bec "S" Ø16 x 160 mm avec brise-jet.
 Opbouw keukenmengkraan "S" uitloop Ø16 x 160 mm met straalbreker.

Finition - Afwerking **EUR**
 CR 72,00

ETV 161..
 Avec cartouche céramique.
 Met keramisch binnenwerk.

CR 86,00




ET 167..14
 Mélangeur cuisine mural bec "U" Ø18 x 200 mm avec brise-jet.
 Opbouw keukenmengkraan "U" uitloop Ø18 x 200 mm met straalbreker.

Finition - Afwerking **EUR**
 CR 76,00

ETV 167..14
 Avec cartouche céramique.
 Met keramisch binnenwerk.

CR 91,00



ET 180..49
 Mélangeur cuisine monotrou bec "C" orientable, Ø18 x 150 mm avec brise-jet. Raccordement avec flexible.
 1-gatskeukenmengkraan met "C" uitloop Ø18 x 150 mm en straalbreker. Met flexibel aansluiting.

Finition - Afwerking **EUR**
 CR 66,00


ET 181..49
 Mélangeur cuisine monotrou bec "C" orientable, Ø18 x 200 mm avec brise-jet. Raccordement avec flexible.
 1-gatskeukenmengkraan met "C" uitloop Ø18 x 200 mm en straalbreker. Met flexibel aansluiting.

CR 66,00

ETV 181..49
 Avec cartouche céramique.
 Met keramisch binnenwerk.

CR 81,00

etoile



ET 202..9
 Robinet simple service 1/2" avec bec
 "S" Ø16 x 160 mm, avec brise-jet.
 Enkeldienstkraan 1/2" met "S" uitloop
 Ø16 x 160 mm met straalbreker.


Finition - Afwerking EUR
 CR 42,00

ETV 202..9
 Avec cartouche céramique.
 Met keramisch binnenwerk.

CR 49,00


ET 206..18
 Robinet simple service "Joker" 1/2"x 3/4" nu.
 Enkeldienstkraan "Joker" 1/2"x 3/4" naakt.

CR 30,00




ET 209..
 Robinet double service 1/2" rallongé
 sans mousseur.
 Verlengde dubbeldienstkraan 1/2"
 zonder mousseur.

Finition - Afwerking EUR
 CR 29,00



ET 211..
 Robinet double service 1/2"x 3/4" avec
 connexion pour tuyau d'arrosage.
 Doubbeldienstkraan 1/2"x3/4" met
 slangaansluiting.

Finition - Afwerking EUR
 CR 32,00




ET 213..
 Robinet double service 1/2" rallongé
 avec mousseur et rosace.
 Verlengde dubbeldienstkraan 1/2"
 met mousseur en rozet.

Finition - Afwerking EUR
 CR 30,00




ET 195..5
 Mélangeur cuisine monotrou bec "C"
 orientable 210 mm avec brise-jet -
basse pression.
 1-gatskeukenmengkraan met "C"
 uitloop 210 mm en straalbreker - lage
 druk.

Finition - Afwerking EUR
 CR 84,00




ZDOC 016.. MOPLEN
 Douchette **Moplen** monojet pour art. 020
Moplen handdouche 1 straal voor art. 020

Finition - Afwerking **EUR**
 CL 5,00



ZDOC 081.. TRIESTE BIS
 Douchette **Trieste Bis** monojet en ABS Ø80 mm pour art. 027:
 • connexion universelle 1/2"
Trieste Bis ABS handdouche Ø80 mm 1 straal voor art. 027:
 • standaard aansluiting 1/2"

Finition - Afwerking **EUR**
 CR 9,00



ZACC 098
 Colonne de douche 1240 x 315 mm avec:
 • douche de tête Ø92 mm
 • support mural
 Douchezuil 1240 x 315 mm met:
 • hoofdouche Ø92 mm
 • muurbevestiging

Finition - Afwerking **EUR**
 CR 27,00



		<u>Finition - Afwerking</u>	<u>EUR</u>
ZVIT004	Cartouche standard 1/2" pour les mélangeurs encastrés art. 010-012 Standaard binnenwerk 1/2" voor de inbouw mengkranen art. 010-012		11,00
ZVIT005	Cartouche standard 1/2" pour art. ETOILE Standaard binnenwerk 1/2" voor art. ETOILE		7,00



		<u>Finition - Afwerking</u>	<u>EUR</u>
ZAER002	Mousseur Ø 24x1M pour art. 093 Mousseur Ø 24x1M voor art. 093	CR	3,00
ZAER003	Mousseur Ø 28x1M pour art. 026-027 Mousseur Ø 28x1M voor art. 026-027	CR	4,00
ZAER009	Brise-jet complet Ø 22x1F pour art. 074-076-078-088-091-161-165-167-169-170-180-181-202-213 Straalbreker compleet Ø 22x1F voor art. 074-076-078-088-091-161-165-167-169-170-180-181-202-213	CR	2,00
ZAER010	Brise-jet complet Ø 24x1M pour art. 071-075-131-135-182 Straalbreker compleet Ø 24x1M voor art. 071-075-131-135-182	CR	2,00
ZAER016	Brise-jet seul en ABS pour mélangeur bain/douche pour art. 029-030 ABS straalbreker afzonderlijk voor bad/douchemengkraan voor art. 029-030		1,00
ZAER017	Brise-jet seul en ABS pour art. 090 ABS straalbreker afzonderlijk voor art. 090		1,00



		<u>Finition - Afwerking</u>	<u>EUR</u>
ZAST005	Tige Ø 4 mm avec poignée pour art.075-135 Stang Ø 4 mm met knop voor art. 075-135	CR	8,00
ZAST023	Bloc en ABS pour connecter le vidage aut. et la tige ABS blokje om de aut. lediging en de stang te verbinden		2,00



		<u>Finition - Afwerking</u>	<u>EUR</u>
ZCAL003	Ecrou 3/4" pour mélangeurs apparents (1 pièce) Moer 3/4" voor opbouw mengkranen (1 stuk)	CR	4,00











		<u>Finition - Afwerking</u>	<u>EUR</u>
ZSED002	Siège pour mélangeurs apparents (1 pièce) Zitting voor opbouw mengkranen (1 stuk)	CR	4,00



		<u>Finition - Afwerking</u>	<u>EUR</u>
ZCAP002	Rosace coulissant Schuifrozet	CR	9,00



		<u>Finition - Afwerking</u>	<u>EUR</u>
ZECC003	Excentrique avec rosace 1/2"x 3/4" pour mélangeurs apparents (1 pièce) S-koppeling 1/2"x 3/4" voor opbouw mengkranen (1 stuk)	CR	7,00

		<u>Finition - Afwerking</u>	<u>EUR</u>
	ZRAC100	Raccord 3/4" Ø16 mm pour art. 161-167 Koppelstuk 3/4" Ø16 mm voor art. 161-167	CR 7,00
	ZRAC101	Raccord 1/2" pour art. 168 Koppelstuk 1/2" voor art. 168	CR 7,00
<hr/>			
	ZMAN014	Manette ETOILE Greep ETOILE	<u>Finition - Afwerking</u> CR 14,00
	ZACC094	Vis 3/16 pour manette Schroef 3/16 voor greep	1,00
	ZPLA025	Pastilles rouge/bleu Ø 13 mm Kleuraanduidingen rood/blauw Ø 13 mm	B 1,00 R 1,00
<hr/>			
	ZMAN030	Manette pour inverseur mélangeur bain/douche art. 020-029-030 Greep voor omsteller bad/douchemengkraan art. 020-029-030	<u>Finition - Afwerking</u> CR 13,00
<hr/>			
	ZDEV016	Inverseur complet pour art. 020-029-030-169 Complete omsteller voor art. 020-029-030-169	<u>Finition - Afwerking</u> EUR 18,00
<hr/>			
	ZDEV022	Inverseur avec poignée pour art. 026-027 Omsteller met knop voor art. 026-027	<u>Finition - Afwerking</u> CR 27,00
<hr/>			
	ZTUB001	Tuyau en cuivre avec raccord M10x1 (1 pièce) pour art. 071-072-074-075-076-078-131-135-180-181-182 Koperen buis met koppelstuk M10x1 (1 stuk) voor art. 071-072-074-075-076-078-131-135-180-181-182	<u>Finition - Afwerking</u> CR 8,00
<hr/>			
	ZFLO003	Flexible de douche 100 cm 1/2" x 1/2" pour art. 020 Doucheslang 100 cm 1/2" x 1/2" voor art. 020	<u>Finition - Afwerking</u> CR 9,00
	ZFLO004	Flexible de douche 120 cm 1/2" x 1/2" Doucheslang 120 cm 1/2" x 1/2"	CR 9,00
	ZFLO005	Flexible de douche 150 cm 1/2" x 1/2" pour art. 027 Doucheslang 150 cm 1/2" x 1/2" voor art. 027	CR 10,00
<hr/>			
	ZCANA006	Bec tube "C" Ø 18 mm entraxe 200 mm avec mousseur pour art. 078-181 Getrokken "C" uitloop Ø 18 mm, asafstand 200 mm met mousseur voor art. 078-181	<u>Finition - Afwerking</u> CR 24,00
	ZCANA007	Bec tube "C" Ø 18 mm entraxe 150 mm avec mousseur pour art. 074-076-088-091-165-180 Getrokken "C" uitloop Ø 18 mm, asafstand 150 mm, met mousseur voor art. 074-076-088-091-165-180	CR 23,00

		<u>Finition - Afwerking</u>	<u>EUR</u>
	ZCAN010 Bec tube "U" Ø 16 mm entraxe 200 mm avec brise-jet pour art. 167 Getrokken "U" uitloop Ø 16 mm met straalbreker, asafstand 200 mm voor art. 167	CR	16,00
	ZCAN015 Bec tube "S" Ø mm 16 entraxe 160 mm avec brise-jet pour art. 161-169-202 Getrokken "S" uitloop Ø 16 mm met straalbreker, asafstand 160 mm voor art. 161-169-202	CR	16,00
	ZSET004 Set de joints toriques pour bec Ø 16 mm art. 161-167-169-202 Set O-ringen Ø 16 mm voor uitloop art. 161-167-169-202		1,00
	ZSET005 Set de joint toriques pour bec Ø18 mm art. 074-076-078-088-091-165-170-180-181-182 Set O-ringen voor uitloop Ø18 mm art. 074-076-078-088-091-165-170-180-181-182		1,00
	ZFIS013 Set de fixation pour art. 071-075-131-135 Bevestigingsset voor art. 071-075-131-135		4,00
	ZFIS027 Set de fixation pour art. 088-090-091-093 Bevestigingsset voor art. 088-090-091-093		3,00
	ZFIS079 Set de fixation pour art. 074-076-078-180-181-182-195 Bevestigingsset voor art. 074-076-078-180-181-182-195		4,00
	ZACC078.. Produit d'entretien et anti-calcaire pour robinets Kalkwerend onderhoudsproduct voor kranen		18,00